


Niklas

Neugierig, wie Niklas (90 x 200 cm,
40 + 20 cm Seitengitter) in Ihrem
Kinderzimmer aussieht? 



QR-Code scannen und das
Kinderbett optisch in Ihrem
Kinderzimmer platzieren!



Sicher frei sein – Niklas bietet Ihrem Kind grenzenlose Freiheit dank individueller Gestaltungsmöglichkeiten.

Unser Niklas bietet extreme Flexibilität und Funktionalität bei den Seitengittern. Dieses Bett ist von allen Seiten erreichbar, da sich die Gitter unabhängig voneinander absenken lassen.

Höchste Sicherheit kombiniert mit grenzenloser Freiheit – eine gute Kombi für's Wohlbefinden.



elektrisch höhenverstellbar



Kopf- / Fußelement manuell verstellbar oder optional elektrisch verstellbar

Sicherheit geht vor!



Abschließbare Handschalter-Box (für alle Betten erhältlich)



Mehr Infos zum Niklas:
www.savi.de/betten/niklas

Hilfsmittelverzeichnis-Nr.:

19.40.01.6104

Pflegehilfsmittel-Nr.:

50.45.01.2104

EN 60601-2-52

DIN EN 50637

gemäß MDR (Medical Device Regulation)

CE-Kennzeichnung

Konformitätserklärung

Warum ein Bett von SAVI?

- Große Sicherheit für Ihr Kind
- Biologisch neutral, schadstofffrei (DIN EN 71-3)
- Stabilität und Zuverlässigkeit
- Komfortabel, rückschonende Pflegehöhe elektrisch
- Viele Bettgrößen
- Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten
- Optimaler Blickkontakt zu Ihrem Kind
- Großer sicherer Innenbereich
- Farbenfrohe Polster für maximalen Schutz
- Kurze Lieferzeiten



Niklas' individuelle Stärken

- Alle Seitengitter absenkbar
- 60 cm Seitengitterhöhe
- Eckpfosten abnehmbar (optional)
- Niedriger Einstieg (ca. 47 cm) (optional)
- Trendelenburg- / Antitrendelenburgfunktion (optional)



Als Farbakzent können Sie unter vielen Farbtönen wählen, lesen Sie dazu die Seite 78.



Plexiglas + Stäbe ,
z. B. mit absenkbarem Seitengitter,
Im Farbakzent Purpur



Komplett Stäbe,
z. B. mit elektrisch absenkbarem Seitengitter,
Im Farbakzent Purpur



Komplett Plexiglas,
z. B. mit elektrisch absenkbarem Längsseitengitter,
Im Farbakzent Purpur



MALU

Unsere Motiv-Polsterung ist im nebenstehendem Muster erhältlich!

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Internetseite unter: www.savi.de/bettpolster

Technische Daten

Liegefläche	HMV-Nr.	Außenmaß	Artikel-Nr.
100 x 200 cm	(19.40.01.6104 50.45.01.2104)	115 x 215 cm	131.50.006
90 x 200 cm	(19.40.01.6104 50.45.01.2104)	105 x 215 cm	131.50.006.L
90 x 170 cm	(19.40.01.6103 50.45.01.2103)	105 x 185 cm	131.50.006.M
65 x 155 cm	(19.40.01.6103 50.45.01.2103)	80 x 170 cm	131.50.006.S
Türen			
4 absenkbare Seitengitter			•
Liegefläche Oberkante Lattenrahmen			
76 - 116 cm elektrische Höhenverstellung			•
47 - 87 cm elektrische Höhenverstellung *			a.A.
Seitengitterhöhe		Gesamthöhe	
60 cm		140 cm	•
40 cm + 20 cm hohe Aufsteckelemente*		155 cm	99.737 +
Lattenrahmen			
Kopf- /Fußelement manuell verstellbar		99.030	•
Kopf- /Fußelement elektrisch verstellbar		99.201	+
Trendelenburg- /Antitrendelenburgfunktion (Schrägstellung des kompletten Bettes)		99.212	+
Fahrwerk			
4 Leichtlaufrollen aus Kunststoff			•
4 Buchenholz Designrollen		99.885	kostenlos
Holzart			
Buchenholz „Natur geölt“ (weitere Farben siehe Seite 79)			•
Matratzen			
Polyschaum RG 35		99.031.4	•
Kaltschaummatratze		99.031.5	+
Reha-Star Plus (bis Stadium 2)		99.031.3.PLUS	+
Reha-Star II (bis Stadium 4)		99.031.3.ZWEI	+
Inkontinenzbezug		99.031.3ZA50	+

• = serienmäßig a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung

* Hinweis

Die elektrische Höhenverstellung 47 - 87 cm ist nur in Kombination mit einem Seitengitter von 40 cm und einem 20 cm hohen Aufsteckelement möglich.

Technische Daten

Farbakzente		
In Natur	90.100	kostenlos
In Gelb	90.128	kostenlos
In Orange	90.204	kostenlos
In Blau-Lila	90.405	kostenlos
In Purpur	90.406	•
In Blau	90.515	kostenlos
In Grün (weitere Farben siehe Seite 78)	90.618	kostenlos
Ausstattungen		
Kindename auf der Bettsseite	Kindename	kostenlos
farbige Gitterstäbe entsprechend dem Farbakzent		kostenlos
Plexiglas + Stäbe (wie abgebildet) ⓘ	99.810LEXANNIK	+
abnehmbare Eckpfosten (alle 4)	99.889	+
nur 1 Seitengitter absenkbar, 3 Seiten fest	99.730	+
nur 2 Seitengitter absenkbar, 2 Seiten fest	99.731	+
Längsseite elektrisch absenkbar	99.735	+
beide Längsseiten elektrisch absenkbar	99.736	+
Schlauchdurchführung	99.840	a.A.
Infusionshalter	99.802	+
Aufrichter mit Haltegriff	99.820	+
Anpassung an eine Dachschräge		a.A.
Schubkasten (2 Stück)	99.040	+
Matratzenhalterung	99.891	+
Trittschutz für den Lattenrahmen	99.892	+
Holzoberflächenpflegeset	99.880	+
Polsterungen		
Motivpolster MALU, 50 cm Höhe	99.050MALU	+
lose Skal-Polsterung, 50 cm Höhe	99.051NIKLAS	+
fest integrierte Skal-Polsterung	99.051.FEST	a.A.
fest integrierte Skal-Polsterung mit integrierten Vinyl-Fenstern	99.051.FEST	a.A.

• = serienmäßig a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung



Eckdaten von Niklas

- Seitengitterhöhe 60 cm, Seitengitter rundum absenkbar
- Trendelenburg-/Antitrendelenburgfunktion (optional)
- Liegehöhe 76 bis 116 cm oder 47 bis 87 cm (niedriger Einstieg)
- Elektrisch verstellbare Seitengitter (optional)
- Abnehmbare Eckpfosten (optional)
- Plexiglasverkleidung (optional)
- Farbakzente nach Wahl



mit Plexiglas + Stäben,
z. B. mit niedrigem Einstieg (47 - 87 cm)
und 2-geteiltem Gitter (40 + 20 cm
Aufsteckgitter)



Vorzüge des elektrisch verstellbaren Seitengitters

- Einfach per Knopfdruck zu bedienen
- Abschließbares Bedienteil verhindert unkontrolliertes Öffnen
- Bedienung auch von Personen mit Handicap möglich
- Geringste Bedienkräfte notwendig (Knopfdruck)
- Stufenlos regulierbar



Verriegelung der Türen

- Einfach manuell zu bedienen
- Der Sicherheitsabstand der beiden Mulden verhindert unkontrolliertes Öffnen
- Geringste Bedienkräfte notwendig (Schiebeknöpfe)
- Rasterverstellung



Sicherheitsverschluss (Grundausrüstung)



abnehmbare
Eckpfosten

Optimaler Schutz dank fest integrierter Skai-Polsterungen

Ihr Kind ist sehr aktiv? Mit der fest integrierten 75 mm starken Skai-Polsterung bieten Sie Ihrem Kind optimalen Schutz. Weitere Informationen zu den verschiedenen Polsterungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 79/80!



Nur das Beste für Ihr Kind!



ID: 20841
Weiß gebeizt,
Versorgungsöffnung (Loch)



ID: 30840
abklappbares Seitengitter



ID: 30432



ID: 26525
mit Trendelenburgfunktion,
Versorgungsöffnung (Loch)



ID: 32560
mit Kantenpolsterung



ID: 20631

Trendelenburgfunktion

Schrägstellung des kompletten Bettes



ID: 35165
Holzton „Barrique“,
elektrisch absenkbares Seitengitter



ID: 10394
Anpassung an eine
Dachschräge



ID: 10682
Himmelbett, Gesamthöhe 215 cm,
Einstiegshöhe 30 cm

Kleiner Tipp:

In diesem Katalog können Sie viele Bett-Varianten entdecken die wir bereits produziert haben. Zu erkennen sind sie an der „ID“-Angabe unter den Abbildungen.

„Ich liebe ein gutes
Plätzchen zum
Schlafen und
Faulenzen.“



Beispiele



ID: 30482
Ablage Beatmungsgerät



ID: 38324
Holzton „Nussbaum“



ID: 31153
Weiß lackiert,
zwei Schubkästen,
teils Lexan, teils Stäbe



ID: 30299
ohne Rollen



ID: 20214
Versorgungsöffnung (Loch)
mit Verschlussmechanismus



ID: 31123
kleine Doppellenkrollen,
blaue Stäbe



ID: 35092
Weiß lackiert



Gestalten Sie Ihr



-Wunsch-Kinderpflegebett selbst!



Maßgeschneiderte Lösungen von SAVI

Dies ist eine Liste, mit der Sie Ihr Bett nach Ihren Wünschen gestalten können. Wir werden Ihre Wünsche berücksichtigen und Ihnen ein Angebot mit dem Vorschlag eines unserer Betten unterbreiten.

Kreuzen Sie einfach an, wie Ihr Bett aussehen soll:

1. Größe der Liegefläche?

- 65 x 155 cm 70 x 140 cm 90 x 170 cm
 90 x 200 cm 100 x 200 cm andere Größe: _____

2. Wie hoch sollen die Seitengitter ca. sein? Höhe in cm: _____

3. Benutzen Sie einen Patientenlifter? Ja Nein

4. Wie soll die Grundliegehöhe (ab Oberkante Lattenrahmen) sein? 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm andere Höhe: _____

5. Wünschen Sie eine elektr. Liegeflächenhöhenverstellung? Ja Nein

6. Welche Funktion soll der Lattenrahmen haben?

- nicht verstellbar manuell verstellbar Trittschutz (Verstärkung des Lattenrahmens)
 elektr. verstellbar Trendelenburgfunktion

7. Welche Türen wünschen Sie?

- 4-flügelige Faltschiebetür 270° Tür Falttür Seitengitter „hide away“
 absenkbares Seitengitter elektrisch absenkbares Seitengitter

8. Wie viele Türen benötigen Sie?

- Bettseite vorne Bettseite hinten Kopf- und Fußelement

9. Welches Schließsystem brauchen Sie?

- SAVI-Schloss I SAVI-Schloss II SAVI-Schloss III SAVI-Schloss IV

10. Wünschen Sie Lexan (bruchsicheres Plexiglas) anstelle der Gitterstäbe?

- Ja. In welchem Bereich: _____ Nein

11. Welche Holzart/-farbe soll das Bett haben? Holzart: Buche Kiefer

- Holzfarbe: Natur Basalt Wenge Barrique Teak Nussbaum
 Weiß gebeizt Weiß lackiert

12. Welchen Farbakzent soll das Bett haben?

- Natur Gelb Orange Blau-Lila Purpur Blau Grün
 Weiß Grau Rot Pink andere Farbe: _____
 bunte Gitterstäbe Kindername: _____

13. Beweglichkeit des Bettes? mit Rollen ohne Rollen

14. Soll das Bett Schubkästen haben? Ja Nein

15. Wird eine Matratze benötigt? Ja Nein

Wenn ja, welche?

- Polyschaum Federkern Kaltschaum Reha-Star II
 Reha-Star Plus Inkontinenzbezug

16. Wünschen Sie eine Polsterung? Ja Nein

Wenn ja, welche?

- lose Skai-Polsterung fest integrierte Skai-Polsterung Kantenpolsterung Motivpolsterung MALU

Höhe der Polsterung: _____ Farbe der Polsterung: _____

17. Wünschen Sie Vinyl-Fenster?

- Ja. Wenn ja, welcher Bereich? _____ Nein

18. Welches sonstige Zubehör wünschen Sie?

- Eingriffschutz Netzdach Infusionshalter Fußausschnitt (z.B. für Patientenlift)
 Matratzenhalter Aufrichter Schubkästen abnehmbare Eckpfosten (Niklas)
 Schlauchdurchführung (Spalt) abschließbare Handschalterbox Einstiegshilfe aus Kunstleder
 Versorgungsöffnung (Loch) mit Verschießmechanismus
 Zentralfeststeller für 4-Rollen-Fahrwerk (nur Knut a+b)

Bitte verwenden Sie diese Angaben und unterbreiten Sie uns ein Angebot, indem Sie ein Modell wählen, welches die Vorgaben weitgehend erfüllt.

Bitte verwenden Sie diese Angaben und unterbreiten Sie uns ein Angebot einer Sonderanfertigung, um die Angaben genau einzuhalten.

Ort, Datum

Firmenstempel

So geht's ganz schnell:

Schicken Sie uns einfach Ihre Bestellung per E-Mail oder nutzen Sie unser Online-Formular unter: www.savi.de

SAVI GmbH Reha Solutions

Lise-Meitner-Str. 10 Fon: +49 (0) 25 64 - 93 09-70

D-48691 Vreden Fax: +49 (0) 25 64 - 93 09-60