

Pasformulier



SAVI GmbH Reha Solutions
Lise-Meitner-Straße 10
D-48691 Vreden
telefoon: +49 (0) 25 64 93 09 70
fax: +49 (0) 25 64 93 09 60
info@savi.de

☐ Offerte ☐ Bestelling

bedrijf:

telefoon:

fax:

e-mail:

contactpersoon:

belanghebbende:

Type bed	Uitvoering	Inlegraam	Kleur	Ligvlak maatvoering	Zijhekhoogte
☐ ChoReha (a) ☐ ChoReha (b) ☐ ChoReha (c) ☐ ChoReha (d) ☐ ChoReha (e)	☐ 4 deuren ☐ 8 deuren ☐ 2 neerklapbare zijhekken ☐ 270° graden deuren ☐ vouwdeur ☐ vouwbare schuifdeur 1 manueel ☐ neerlaatbare zijhek (niet mogelijk met ChoReha) 2 manueel neerlaatbare ☐ zijhekken (niet mogelijk met ChoReha) ☐ 1 elektrisch neerlaatbare zijhek 2 elektrisch ☐ neerlaatbare zijhekken ☐ 1 neerklapbare zijhek	☐ stevige bedbodem ☐ elektrisch verstelbaar ☐ Trendelenburg verstelling ☐ versterkte uitvoering	☐ beuken natuu ☐ teak ☐ barrique ☐ wengé ☐ basalt ☐ wit gelakt ☐ wit gebeitst ☐ walnoot	☐ 90 x 200 cm ☐ 100 x 200 cm ☐ 120 x 200 cm ☐ 140 x 200 cm ☐ 100 x 220 cm ander formaat: 	☐ 40 cm ☐ 60 cm ☐ 64 cm ☐ 100 cm ander formaat:

Matras	Basis ligvlakhoogte	Bekleding (zie achterzijde)	Sluitingen/Lexaan (zie achterzijde)	Opties
☐ Polyschuim ☐ Binnenvering ☐ Koudschuim ☐ REHA-STAR II ☐ REHA-STAR Plus ☐ Incontinentiehoes	☐ 40 cm ☐ 50 cm ☐ 60 cm ☐ 70 cm ander formaat: 	☐ stevig geïntegreerde Skai bekleding (gelieve de achterzijde in te vullen) ☐ Randbekleding ☐ Vinyl ramen hoogte: kleur van bekleding: ☐ 102 Beige/crème ☐ 116 Bruin ☐ 132 Blauw ☐ 151 Lichtblauw (Bij bekleding en vinylramen moet u absoluut de achterkant invullen!)	☐ SAVI slot II ☐ SAVI slot III ☐ SAVI slot IV Lexaan hoogte: (Bij plexiglas/lexaan moet u absoluut de achterkant invullen!)	☐ Infuusstandaard ☐ Verzorgingsopening ☐ Doorvoer tbv slang ☐ Bedheffer ☐ Matras fixatie houder ☐ Wielen Centrale vergrendeling van de wielen (alleen voor ChoReha a+b) ☐ patient lift cut-out

Bekleding (gelieve onderstaand schema in te vullen)

Stevige bekleding / Vinyl ram / Loose bekleding

Voer de juiste letter **S**, **V** of **L** in de velden in.

Voorbeeld:

stevige bekleding + vinyl
ram

stevige bekleding

[illegible]

Perspex of houten staven (gelieve onderstaand schema in te vullen)

Perspex/ Staven

Voer de juiste letter **P** (perspex) of **S** (staven) in de vakjes in.

						Achter	
						Hoofd	
Voet							
Voor							

Opmerkingen:

--

Datum:

Handtekening:
